

★普通セメント

(単位:円/㎡)

粗骨材寸法40mm(普通セメント)

呼び強度	スランプ (cm)	販売価格
18	5	27,900
	8	
	12	
	15	
21	5	28,200
	8	
	12	
	15	
24	5	28,600
	8	
	12	
	15	
27	5	28,800
	8	
	12	
	15	
30	5	29,200
	8	
	12	
	15	

粗骨材寸法20mm(普通セメント)

呼び強度	スランプ (cm)	価格	強度	スランプ	販売価格
18	8	28,000	30	8	29,300
	12				
	15				
	18				
21	8	28,300	30	21	29,800
	12				
	15				
	18				
24	8	28,700	33	8	29,600
	12				
	15				
	18				
27	8	28,900	33	15	29,900
	12				
	15				
	18				
27	8	28,700	36	18	30,200
	12				
	15				
	18				
27	8	28,900	36	21	31,600
	12				
	15				
	18				
27	8	29,100	40	8	31,700
	12				
	15				
	18				
27	8	29,400	40	15	32,000
	12				
	15				
	18				
27	8	29,100	40	18	32,200
	12				
	15				
	18				

★モルタル(普通セメント)

セメント量 (kg)	販売価格	備考
300	32,900	1:5
350	33,500	
400	34,100	1:4
450	34,700	
500	35,300	1:3
600	36,500	
700	37,600	1:2
800	38,800	
1000	41,600	1:1

★舗装コンクリート(普通セメント)

スランプ 曲げ強度	※2.5	6.5	骨材寸法
4.5	30,000		20mm
	29,900		40mm
5	30,900		20mm
	30,800		40mm

※舗装コンクリートは、生コン車での現場渡し価格となります。
ダンプトラックでの納入の場合はお問合せ下さい。



(単位:円)

【空積割増料金 / 1台】	
積載量(m ³)	割増料金
0.5 ~ 0.7	5,000
0.8 ~ 0.9	3,000

(単位:円)

西米良地区距離増料金	
椎葉村	2,000
虹の滝	2,000
小川	1,000
尾股峠	1,500
尾股作業道	2,000
児原神社	1,000
その他(西米良村外)	2,000

(単位:円)

【時間外割増料金 17時~20時】	
1台あたり	10,000

(単位:円)

【休日割増料金】	
休日セット料金	50,000
50m ³ 未満(m ³ あたり)	1,000
100m ³ 未満(")	800
200m ³ 未満(")	700
200m ³ 以上(")	500
休日キャンセル料	50,000

(単位:円)

平日キャンセル料 1台につき	40,000
----------------	--------

【その他の割増・引料金】

(単位:円)

高炉B種セメント価格/m ³	△ 200
早強セメント価格/m ³	1,000
高性能AE減水剤 (強度33以下について使用される場合)/m ³	1,000
粉体他混和材 (投入手間代)/m ³	2,000
特殊混和材料使用時洗車代 1台につき	10,000
残コン処理代/m ³	8,000
小型車指定料金/m ³	2,000
工場渡し割引/m ³	△ 2,000
水運搬料(大型・小型)1台につき	10,000
水工場引取り料(大型・小型)1m ³ につき	500

※ 膨張材、その他の特殊材料使用の生コンクリートに付きましては、別途協議させていただきます。

※ 本価格表には消費税は含まれていません。



標準試験代行料

I. 試し練り

【西米良村】

No.	項目	内 容	単 位	単 価(円)
①	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定	1セット	20,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
②	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定	1セット	30,000
		養生、曲げ強度、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000

II. 現場代行試験

No.	項目	試 験 内 容	単 位	単 価(円)
③	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定、	1セット	10,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
④	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定、	1セット	20,000
		養生、曲げ強度試験、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000
⑤	個別試験	塩化物含有量試験	1回	2,000
⑥		塩化物含有量試験をカンタブ支給の場合	1回	1,000
⑦		単位水量試験	1回	5,000
⑧		スランプ試験	1回	1,500
⑨		スランプフロー試験	1回	3,000
⑩		空気量試験	1回	1,500
⑪	現場出向料	個別試験のみ依頼の場合加算料金	1回	5,000
⑫	夜間	時間外(17時~6時)・休日(第2土曜含む)試験割増料	1回	10,000

III. その他

No.	項目	試 験 内 容	単 位	単 価(円)
⑬	品質証明	品質証明書発行	1配合につき	2,000
⑭	現場持込 依頼試験	持込供試体の強度試験(グラウト等)、試験表発行	1本	1,000
⑮		コア強度試験(切断・キャッピング)、試験表発行	1本	3,000
⑯	外部試験 機関依頼	圧縮強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本	13,000
			3本増毎に	3,000
⑰	(注)	曲げ強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本	15,000
			3本増毎に	9,000

備 考 (注) 宮崎県生コンクリート工業組合共同試験場

※ 上記項目以外(特殊コンクリート)は、別途協議させていただきます。