

★普通セメント

(単位:円/m³)

粗骨材寸法40mm(普通セメント)

| 呼び強度 | スランプ (cm) | 販売価格 |
|------|--------------|--------|
| 18 | 5 | 30,900 |
| | 8 | |
| | 12 | |
| | 15 | |
| 21 | 5 | 31,200 |
| | 8 | |
| | 12 | |
| | 15 | |
| 24 | 5 | 31,600 |
| | 8 | |
| | 12 | |
| | 15 | |
| 27 | 5 | 31,800 |
| | 8 | |
| | 12 | |
| | 15 | |
| 30 | 5 | 32,200 |
| | 8 | |
| | 12 | |
| | 15 | |

粗骨材寸法20mm(普通セメント)

| 呼び強度 | スランプ (cm) | 価格 | 強度 | スランプ | 販売価格 | |
|------|--------------|--------|----|------|--------|--------|
| 18 | 8 | 31,000 | 30 | 8 | 32,300 | |
| | 12 | | | | | |
| | 15 | 31,200 | | 15 | 32,500 | |
| | 18 | | | | | |
| 21 | 8 | 31,300 | | 33 | 21 | 32,800 |
| | 12 | | | | | |
| | 15 | 31,500 | | | 8 | 32,600 |
| | 18 | | | | | |
| 24 | 21 | 31,700 | 36 | 15 | 32,900 | |
| | 8 | | | | | |
| | 12 | 31,700 | | 18 | 33,200 | |
| | 15 | | | | | |
| 27 | 18 | 31,900 | 40 | 21 | 34,100 | |
| | 21 | | | | | |
| | 8 | 31,900 | | 15 | 34,400 | |
| | 12 | | | | | |
| 30 | 15 | 32,100 | 40 | 18 | 34,600 | |
| | 18 | | | | | |
| | 21 | 32,400 | | 8 | 34,700 | |
| | 21 | | | | | |

★モルタル(普通セメント)

| セメント量 (kg) | 販売価格 | 備考 |
|---------------|--------|-----|
| 300 | 35,900 | 1:5 |
| 350 | 36,500 | |
| 400 | 37,100 | 1:4 |
| 450 | 37,700 | |
| 500 | 38,300 | 1:3 |
| 600 | 39,500 | |
| 700 | 40,600 | 1:2 |
| 800 | 41,800 | |
| 1000 | 44,600 | 1:1 |

★舗装コンクリート(普通セメント)

| スランプ 曲げ強度 | ※2.5 | 6.5 | 骨材寸法 |
|--------------|--------|-----|------|
| 4.5 | 33,000 | | 20mm |
| | 32,900 | | 40mm |
| 5 | 33,900 | | 20mm |
| | 33,800 | | 40mm |



※舗装コンクリートは、生コン車での現場渡し価格となります。

ダンプトラックでの納入の場合はお問合せ下さい。

(単位:円)

| 西米良地区距離増料金/m ³ | |
|---------------------------|-------|
| 椎葉村 | 2,000 |
| 虹の滝 | 2,000 |
| 小川 | 1,000 |
| 尾股峠 | 2,000 |
| 尾股作業道 | 2,500 |
| 児原線 | 1,000 |
| その他(西米良村外) | 3,000 |

(単位:円)

| 【空積割増料金 /1台】 | |
|----------------------|-------|
| 積載量(m ³) | 割増料金 |
| 0.5 ~ 0.7 | 5,000 |
| 0.8 ~ 0.9 | 3,000 |

(単位:円)

| 【時間外割増料金 17時~20時】 | |
|-------------------|--------|
| 1台あたり | 10,000 |

(単位:円)

| | |
|----------------|--------|
| 平日キャンセル料 1台につき | 40,000 |
|----------------|--------|



【その他の割増・引料金】

(単位:円)

| | |
|---|---------|
| 高炉B種セメント価格/m ³ | △ 200 |
| 早強セメント価格/m ³ | 2,000 |
| 高性能AE減水剤 (強度33以下について使用される場合)/m ³ | 1,000 |
| 粉体他混和材 (投入手間代)/m ³ | 2,000 |
| 特殊混和材料使用時洗車代 1台につき | 10,000 |
| 残コン処理代/m ³ | 8,000 |
| 小型車指定料金/m ³ | 2,000 |
| 工場渡し割引/m ³ | △ 2,000 |
| 水運搬料(大型・小型)1台につき | 10,000 |
| 水工場引取り料(大型・小型)1m ³ につき | 500 |

※ 価格表以外のコンクリート及び割増料金につきましては、別途協議させていただきます。

※ 本価格表には消費税は含まれていません。

標準試験代行料

I. 試し練り

【西米良村】

| No. | 項目 | 内 容 | 単 位 | 単 価 (円) |
|-----|----------|-------------------------|-------|---------|
| ① | 普通コンクリート | スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定 | 1セット | 20,000 |
| | | 養生、圧縮強度、試験表発行 一式 | 3本増毎に | 3,000 |
| ② | 舗装コンクリート | スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定 | 1セット | 30,000 |
| | | 養生、曲げ強度、試験表発行 一式 | 3本増毎に | 9,000 |

II. 現場代行試験

| No. | 項目 | 試 験 内 容 | 単 位 | 単 価 (円) |
|-----|----------|--------------------------|-------|---------|
| ③ | 普通コンクリート | スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定、 | 1セット | 10,000 |
| | | 養生、圧縮強度、試験表発行 一式 | 3本増毎に | 3,000 |
| ④ | 舗装コンクリート | スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定、 | 1セット | 20,000 |
| | | 養生、曲げ強度試験、試験表発行 一式 | 3本増毎に | 9,000 |
| ⑤ | 個別試験 | 塩化物含有量試験 | 1回 | 2,000 |
| ⑥ | | 塩化物含有量試験をカンタブ支給の場合 | 1回 | 1,000 |
| ⑦ | | 単位水量試験 | 1回 | 5,000 |
| ⑧ | | スランプ試験 | 1回 | 1,500 |
| ⑨ | | スランプフロー試験 | 1回 | 3,000 |
| ⑩ | | 空気量試験 | 1回 | 1,500 |
| ⑪ | 現場出向料 | 個別試験のみ依頼の場合加算料金 | 1回 | 5,000 |
| ⑫ | 夜間 | 時間外(17時~6時) | 1回 | 10,000 |
| ⑬ | 休日 | 試験割増料金 | 1回 | 10,000 |

III. その他

| No. | 項目 | 試 験 内 容 | 単 位 | 単 価 (円) |
|-----|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| ⑭ | 品質証明 | 品質証明書発行 | 1配合につき | 2,000 |
| ⑮ | 現場持込 依頼試験 | 持込供試体の強度試験(グラウト等)、試験表発行 | 1本 | 1,000 |
| ⑯ | | コア強度試験(切断・キャッピング)、試験表発行 | 1本 | 3,000 |
| ⑰ | 外部試験 機関依頼 | 圧縮強度試験を公的試験場に依頼された場合 | 3本 | 13,000 |
| | | | 3本増毎に | 3,000 |
| ⑱ | (注) | 曲げ強度試験を公的試験場に依頼された場合 | 3本 3本増毎に | 15,000 9,000 |

備考 (注) 宮崎県生コンクリート工業組合共同試験場

※ 上記項目以外(特殊コンクリート)は、別途協議させていただきます。