

★普通セメント

(単位:円/㎡)

粗骨材寸法40mm(普通セメント)

呼び強度	スランプ (cm)	販売価格
18	5	28,400
	8	
	12	
	15	
21	5	28,700
	8	
	12	
	15	
24	5	29,100
	8	
	12	
	15	
27	5	29,300
	8	
	12	
	15	
30	5	29,700
	8	
	12	
	15	

粗骨材寸法20mm(普通セメント)

呼び強度	スランプ (cm)	価格	強度	スランプ	販売価格
18	8	28,500	33	8	30,100
	12				
	15				
	18				
21	8	28,800	36	21	30,700
	12				
	15				
	18				
24	8	29,200	40	21	31,900
	12				
	15				
	18				
27	8	29,400	42	21	32,100
	12				
	15				
	18				
30	8	29,600	45	21	32,500
	12				
	15				
	18				
30	8	29,800	45	21	32,700
	12				
	15				
	18				
30	8	30,000	45	21	32,900
	12				
	15				
	18				
30	8	30,300	45	21	33,100
	12				
	15				
	18				
30	8	30,000	45	21	33,300
	12				
	15				
	18				
30	8	30,300	45	21	33,500
	12				
	15				
	18				

★モルタル(普通セメント)

セメント量 (kg)	販売価格	備考
300	33,200	1:5
350	33,800	
400	34,400	1:4
450	35,000	
500	35,600	1:3
600	36,800	
700	37,900	1:2
800	39,100	
1000	41,900	1:1

★舗装コンクリート(普通セメント)

スランプ 曲げ強度	※2.5	6.5	骨材寸法
4.5	30,500		20mm
	30,400		40mm
5	31,400		20mm
	31,300		40mm



※舗装コンクリートは、生コン車での現場渡し価格となります。
ダンプトラックでの納入の場合はお問合せ下さい。

(単位:円)

【空積割増料金 /1台】	
積載量(m ³)	割増料金
0.5~0.7	5,000
0.8~0.9	3,000

(単位:円)

児湯地区距離増料金/m ³	
猪渡奥山間部(東郷町)	2,000
畑倉山近辺(東郷町)	1,700
都農・川南山間部	1,700
木城町石河内	1,700
木城町中之又	2,000/2,500

(単位:円)

西都地区距離増料金/m ³	
上揚	2,500
銀鏡	2,000
十五番~銀鏡トンネル	1,700
平八重	1,700
長谷・吹山	1,500/2,000
寒川	1,500

(単位:円)

【時間外割増料金 17時~20時】	
1台あたり	10,000

(単位:円)

【夜間割増料金 20時~6時】	
夜間セット料金	50,000
夜間納入(1台につき)	20,000
夜間キャンセル料	20,000

(単位:円)

【休日割増料金】	
休日セット料金	100,000
50m ³ 未満(m ³ あたり)	1,000
100m ³ 未満(")	800
200m ³ 未満(")	700
200m ³ 以上(")	500
休日キャンセル料	100,000

(単位:円)

平日キャンセル料 1台につき	40,000
----------------	--------

【その他の割増・引料金】

(単位:円)

高炉B種セメント価格/m ³	△ 200
早強セメント価格/m ³	1,000
高性能AE減水剤(強度33以下について使用される場合)/m ³	1,000
粉体他混和材(投入手間代)/m ³	2,000
高速攪拌料 1台につき	500
特殊混和材料使用時洗車代 1台につき	10,000
残コン処理代/m ³	8,000
小型車指定料金/m ³	2,000
工場渡し割引/m ³	△ 2,000
水運搬料(大型・小型)1台につき	10,000
水工場引取り料(大型・小型)1m ³ につき	500

※ 膨張材、その他の特殊材料使用の生コンクリートに付きましては、別途協議させていただきます。



※ 本価格表には消費税は含まれていません。

標準試験代行料

I. 試し練り

西都市・児湯郡(西米良村除く)

No.	項目	内 容	単 位	単 価(円)
①	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定	1セット	20,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
②	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定	1セット	30,000
		養生、曲げ強度、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000

II. 現場代行試験

No.	項目	試 験 内 容	単 位	単 価(円)
③	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定、	1セット	10,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
④	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定、	1セット	20,000
		養生、曲げ強度試験、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000
⑤	個別試験	塩化物含有量試験	1回	2,000
⑥		塩化物含有量試験をカンタブ支給の場合	1回	1,000
⑦		単位水量試験	1回	5,000
⑧		スランプ試験	1回	1,500
⑨		スランプフロー試験	1回	3,000
⑩		空気量試験	1回	1,500
⑪	現場出向料	個別試験のみ依頼の場合加算料金	1回	5,000
⑫	夜間	時間外(17時~6時)	1回	10,000
⑬	休日	試験割増料金	1回	10,000

III. その他

No.	項目	試 験 内 容	単 位	単 価(円)
⑭	品質証明	品質証明書発行	1配合につき	2,000
⑮	現場持込 依頼試験	持込供試体の強度試験(グラウト等)、試験表発行	1本	1,000
⑯		コア強度試験(切断・キャッピング)、試験表発行	1本	3,000
⑰	外部試験 機関依頼	圧縮強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本	8,000
			3本増毎に	3,000
⑱	(注)	曲げ強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本 3本増毎に	10,000 6,000

備 考 (注) 宮崎県生コンクリート工業組合共同試験場

※ 上記項目以外(特殊コンクリート)は、別途協議させていただきます。