

★普通セメント

粗骨材寸法40mm(普通セメント)

| 呼び強度 | スランプ<br>(cm) | 販売価格   |
|------|--------------|--------|
| 18   | 5            | 28,400 |
|      | 8            |        |
|      | 12           |        |
|      | 15           |        |
| 21   | 5            | 28,700 |
|      | 8            |        |
|      | 12           |        |
|      | 15           |        |
| 24   | 5            | 29,100 |
|      | 8            |        |
|      | 12           |        |
|      | 15           |        |
| 27   | 5            | 29,300 |
|      | 8            |        |
|      | 12           |        |
|      | 15           |        |
| 30   | 5            | 29,700 |
|      | 8            |        |
|      | 12           |        |
|      | 15           |        |

(単位:円/㎡)

粗骨材寸法20mm(普通セメント)

| 呼び強度 | スランプ<br>(cm) | 価 格    | 強度 | スランプ | 販売価格   |
|------|--------------|--------|----|------|--------|
| 18   | 8            | 28,500 | 33 | 8    | 30,100 |
|      | 12           |        |    | 12   |        |
|      | 15           | 28,700 |    | 15   | 30,400 |
|      | 18           |        |    | 18   |        |
| 21   | 8            | 28,800 | 36 | 21   | 30,700 |
|      | 12           |        |    | 8    | 31,600 |
|      | 15           | 29,000 |    | 12   |        |
|      | 18           |        |    | 15   |        |
|      | 21           | 29,200 |    | 18   |        |
| 24   | 8            | 29,200 | 40 | 21   | 32,100 |
|      | 12           |        |    | 8    | 32,200 |
|      | 15           | 29,400 |    | 12   |        |
|      | 18           |        |    | 15   |        |
|      | 21           | 29,600 |    | 18   |        |
| 27   | 8            | 29,400 | 42 | 21   | 32,700 |
|      | 12           |        |    | 8    | 32,600 |
|      | 15           | 29,600 |    | 12   |        |
|      | 18           |        |    | 15   |        |
|      | 21           | 29,900 |    | 18   |        |
| 30   | 8            | 29,800 | 45 | 21   | 33,100 |
|      | 12           |        |    | 8    | 32,900 |
|      | 15           | 30,000 |    | 12   |        |
|      | 18           |        |    | 15   |        |
|      | 21           | 30,300 |    | 18   |        |
|      |              |        |    | 21   | 33,500 |

★モルタル(普通セメント)

| セメント量<br>(kg) | 販売価格   | 備考  |
|---------------|--------|-----|
| 300           | 33,200 | 1:5 |
| 350           | 33,800 |     |
| 400           | 34,400 | 1:4 |
| 450           | 35,000 |     |
| 500           | 35,600 | 1:3 |
| 600           | 36,800 |     |
| 700           | 37,900 | 1:2 |
| 800           | 39,100 |     |
| 1000          | 41,900 | 1:1 |

★舗装コンクリート(普通セメント)

| スランプ<br>曲げ強度 | ※2. 5  | 6.5 | 骨材寸法 |
|--------------|--------|-----|------|
| 4.5          | 30,500 |     | 20mm |
|              | 30,400 |     | 40mm |
| 5            | 31,400 |     | 20mm |
|              | 31,300 |     | 40mm |



※舗装コンクリートは、生コン車での現場渡し価格となります。  
ダンプトラックでの納入の場合はお問合せ下さい。

(単位:円)

| 児湯地区距離増料金/㎡ |             |
|-------------|-------------|
| 猪渡奥山間部(東郷町) | 2,000       |
| 畑倉山近辺(東郷町)  | 1,700       |
| 都農・川南山間部    | 1,700       |
| 木城町石河内      | 1,700       |
| 木城町中之又      | 2,000/2,500 |

(単位:円)

| 西都地区距離増料金/㎡ |             |
|-------------|-------------|
| 上 揚         | 2,500       |
| 銀 鏡         | 2,000       |
| 十五番～銀鏡トンネル  | 1,700       |
| 平八重         | 1,700       |
| 長谷・吹山       | 1,500/2,000 |
| 寒 川         | 1,500       |

(単位:円)

| 【空積割増料金 /1台】 |       |
|--------------|-------|
| 積載量(㎡)       | 割増料金  |
| 0.5～0.7      | 5,000 |
| 0.8～ 0.9     | 3,000 |

(単位:円)

| 【時間外割増料金 17時～20時】 |        |
|-------------------|--------|
| 1台あたり             | 10,000 |

(単位:円)

| 【夜間割増料金 20時～6時】 |        |
|-----------------|--------|
| 夜間セット料金         | 50,000 |
| 夜間納入(1台につき)     | 20,000 |
| 夜間キャンセル料        | 20,000 |

(単位:円)

|                |        |
|----------------|--------|
| 平日キャンセル料 1台につき | 40,000 |
|----------------|--------|

## 【その他の割増・引料金】

(単位:円)

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| 高炉B種セメント価格/㎡                                   | △ 200   |
| 早強セメント価格/㎡                                     | 1,000   |
| 高性能AE減水剤 (強度33以下について使用される場合)/㎡                 | 1,000   |
| 粉体他混和材 (投入手間代)/㎡                               | 2,000   |
| 高速攪拌料 1台につき                                    | 500     |
| 特殊混和材料使用時洗車代 1台につき                             | 10,000  |
| 残コン処理代/㎡                                       | 8,000   |
| 小型車指定料金/㎡                                      | 2,000   |
| 工場渡し割引/㎡                                       | △ 2,000 |
| 水運搬料(大型・小型)1台に付き                               | 10,000  |
| 水工場引取り料(大型・小型)1㎡に付き                            | 500     |
| ※ 膨張材、その他の特殊材料使用の生コンクリートに付きましては、別途協議させていただきます。 |         |



※ 本価格表には消費税は含まれていません。



# 標準試験代行料

## I. 試し練り

西都市・児湯郡(西米良村除く)

| No. | 項目       | 内 容                                         | 単 位           | 単 価 (円)         |
|-----|----------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|
| ①   | 普通コンクリート | スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定<br>養生、圧縮強度、試験表発行 一式 | 1セット<br>3本増毎に | 20,000<br>3,000 |
| ②   | 舗装コンクリート | スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定<br>養生、曲げ強度、試験表発行 一式 | 1セット<br>3本増毎に | 30,000<br>9,000 |

## II. 現場代行試験

| No. | 項目       | 試 験 内 容                                        | 単 位           | 単 価 (円)         |
|-----|----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| ③   | 普通コンクリート | スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定、<br>養生、圧縮強度、試験表発行 一式   | 1セット<br>3本増毎に | 10,000<br>3,000 |
| ④   | 舗装コンクリート | スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定、<br>養生、曲げ強度試験、試験表発行 一式 | 1セット<br>3本増毎に | 20,000<br>9,000 |
| ⑤   | 個 別 試 験  | 塩化物含有量試験                                       | 1回            | 2,000           |
| ⑥   |          | 塩化物含有量試験をカンタブ支給の場合                             | 1回            | 1,000           |
| ⑦   |          | 単位水量試験                                         | 1回            | 5,000           |
| ⑧   |          | スランプ試験                                         | 1回            | 1,500           |
| ⑨   |          | スランプフロー試験                                      | 1回            | 3,000           |
| ⑩   |          | 空気量試験                                          | 1回            | 1,500           |
| ⑪   | 現場出向料    | 個別試験のみ依頼の場合加算料金                                | 1回            | 5,000           |
| ⑫   | 夜 間      | 時間外(17時～6時)                                    | 1回            | 10,000          |
| ⑬   | 休 日      | 試験割増料金                                         | 1回            | 10,000          |

## III. その他

| No. | 項目           | 試 験 内 容                 | 単 位         | 単 価 (円)         |
|-----|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| ⑭   | 品質証明         | 品質証明書発行                 | 1配合につき      | 2,000           |
| ⑮   | 現場持込<br>依頼試験 | 持込供試体の強度試験(グラウト等)、試験表発行 | 1本          | 1,000           |
| ⑯   |              | コア強度試験(切断・キャッピング)、試験表発行 | 1本          | 3,000           |
| ⑰   | 外部試験<br>機関依頼 | 圧縮強度試験を公的試験場に依頼された場合    | 3本<br>3本増毎に | 8,000<br>3,000  |
| ⑱   | (注)          | 曲げ強度試験を公的試験場に依頼された場合    | 3本<br>3本増毎に | 10,000<br>6,000 |

備 考 (注) 宮崎県生コンクリート工業組合共同試験場

※ 上記項目以外(特殊コンクリート)は、別途協議させていただきます。