

★普通セメント

(単位:円/m<sup>3</sup>)

粗骨材寸法40mm(普通セメント)

呼び強度	スランプ (cm)	販売価格
18	5	29,400
	8	
	12	
	15	
21	5	29,700
	8	
	12	
	15	
24	5	30,100
	8	
	12	
	15	
27	5	30,300
	8	
	12	
	15	
30	5	30,700
	8	
	12	
	15	

粗骨材寸法20mm(普通セメント)

呼び強度	スランプ (cm)	価格	強度	スランプ	販売価格
18	8	29,500	33	8	31,100
	12				
	15				
	18				
21	8	29,800	36	21	31,700
	12				
	15				
	18				
24	8	30,000	40	8	32,600
	12				
	15				
	18				
27	8	30,200	42	15	32,900
	12				
	15				
	18				
30	8	30,400	45	21	33,100
	12				
	15				
	18				
30	8	30,600	45	8	33,200
	12				
	15				
	18				
30	8	30,800	45	15	33,500
	12				
	15				
	18				
30	8	31,000	45	21	33,700
	12				
	15				
	18				
30	8	31,300	45	8	33,600
	12				
	15				
	18				
30	8	31,300	45	15	33,900
	12				
	15				
	18				
30	8	31,300	45	21	34,100
	12				
	15				
	18				
30	8	31,300	45	8	33,900
	12				
	15				
	18				
30	8	31,300	45	15	34,300
	12				
	15				
	18				
30	8	31,300	45	21	34,500
	12				
	15				
	18				

★モルタル(普通セメント)

セメント量 (kg)	販売価格	備考
300	34,200	1:5
350	34,800	
400	35,400	1:4
450	36,000	
500	36,600	1:3
600	37,800	
700	38,900	1:2
800	40,100	
1000	42,900	1:1

★舗装コンクリート(普通セメント)

スランプ 曲げ強度	※2.5	6.5	骨材寸法
4.5	31,500		20mm
	31,400		40mm
5	32,400		20mm
	32,300		40mm



※舗装コンクリートは、生コン車での現場渡し価格となります。  
ダンプトラックでの納入の場合はお問合せ下さい。

(単位:円)

児湯地区距離増料金/m <sup>3</sup>	
猪渡奥山間部(東郷町)	2,000/2,500
畑倉山近辺(東郷町)	1,700
都農・川南山間部	1,700
木城町石河内	1,700
木城町中之又	2,000/2,500

(単位:円)

西都地区距離増料金/m <sup>3</sup>	
上揚	2,500
銀鏡	2,000
十五番～銀鏡トンネル	1,700
平八重	1,700
長谷・吹山	1,500/2,000
寒川	1,500

(単位:円)

【空積割増料金 /1台】	
積載量(m <sup>3</sup> )	割増料金
0.5~0.7	5,000
0.8~0.9	3,000

(単位:円)

【時間外割増料金 17時~20時】	
1台あたり	10,000

(単位:円)

【夜間割増料金 20時~6時】	
夜間セット料金	50,000
夜間納入(1台につき)	20,000
夜間キャンセル料	20,000

(単位:円)

平日キャンセル料 1台につき	40,000
----------------	--------

## 【その他の割増・引料金】

(単位:円)

高炉B種セメント価格/m <sup>3</sup>	△ 200
早強セメント価格/m <sup>3</sup>	2,000
高性能AE減水剤 (強度33以下について使用される場合)/m <sup>3</sup>	1,000
粉体他混和材 (投入手間代)/m <sup>3</sup>	2,000
高速攪拌料 1台につき	500
特殊混和材料使用時洗車代 1台につき	10,000
残コン処理代/m <sup>3</sup>	8,000
小型車指定料金/m <sup>3</sup>	2,000
工場渡し割引/m <sup>3</sup>	△ 2,000
水運搬料(大型・小型)1台につき	10,000
水工場引取り料(大型・小型)1m <sup>3</sup> につき	500

※ 価格表以外のコンクリート及び割増料金につきましては、別途協議させていただきます。



※ 本価格表には消費税は含まれていません。

# 標準試験代行料

## I. 試し練り

西都市・児湯郡(西米良村除く)

No.	項目	内容	単位	単価(円)
①	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定	1セット	20,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
②	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定	1セット	30,000
		養生、曲げ強度、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000

## II. 現場代行試験

No.	項目	試験内容	単位	単価(円)
③	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定、	1セット	10,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
④	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定、	1セット	20,000
		養生、曲げ強度試験、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000
⑤	個別試験	塩化物含有量試験	1回	2,000
⑥		塩化物含有量試験をカンタブ支給の場合	1回	1,000
⑦		単位水量試験	1回	5,000
⑧		スランプ試験	1回	1,500
⑨		スランプフロー試験	1回	3,000
⑩		空気量試験	1回	1,500
⑪	現場出向料	個別試験のみ依頼の場合加算料金	1回	5,000
⑫	夜間	時間外(17時~6時)	1回	10,000
⑬	休日	試験割増料金	1回	10,000

## III. その他

No.	項目	試験内容	単位	単価(円)
⑭	品質証明	品質証明書発行	1配合につき	2,000
⑮	現場持込 依頼試験	持込供試体の強度試験(グラウト等)、試験表発行	1本	1,000
⑯		コア強度試験(切断・キャッピング)、試験表発行	1本	3,000
⑰	外部試験 機関依頼	圧縮強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本	8,000
			3本増毎に	3,000
⑱	(注)	曲げ強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本	10,000
			3本増毎に	6,000

備考 (注) 宮崎県生コンクリート工業組合共同試験場

※ 上記項目以外(特殊コンクリート)は、別途協議させていただきます。